家庭醫藥常識

陳亭岳

我國家庭。對於普通醫藥常識。極不注意。偶然患病。則以可貴之生命。皆付諸醫者之手。既不知病原。又不明藥性。設偶庸醫。病必增。劇本報有鑒。於此特將古今來各種驗方。經實地試驗。後而確有靈效者。一二披露。於後且說明其治病之所以然。用筆淺顯。務使家庭婦孺。一目了。然且歡迎讀者投稿。一經登錄。酬資從豐。

◘九十四◘急救縊亡（卽弔死）

以炒食鹽兩包。（每包約一斤）從頭頸喉間熨至臍下。冷則卽換。不可脫手。且用人口灌其氣。其效極速（此方係心口尙熱可救）

◘九十五◘急救溺亡（卽水中浸死）

溺水之法用牛背或鍋上覆。世人皆素稔。今用陳醋灌鼻中。再用綿包石灰粉取來塞糞門。如女者連陰戶亦要納內壓仵水。卽流出。再以人口灌其氣。卽能復活矣。（此方係心口尙熱可救）

◘九十六◘急救驚亡（卽嚇死）

用醇酒一二杯。（卽紹興陳酒亦可）溫熱灌之自活。

◘九十七◘急救吞鴉片

取洋肥皂化水服之。大吐後卽安

◘九十八◘冷粥可止腹瀉

遇腹瀉。用冷粥一盌（惟冷粥要蓋好。恐爲蒼蠅下子。反而受害。）吃下可止。試過多人。皆有效用。

新中醫社出版

許半龍著 秦伯未校

烏瞰的中醫

定價二角七折

寄售處 上海 小西門黃家闕路中國醫學院 三馬路千頃堂書局 雲南路安康里醫界春秋社 白克路人和里本報館

中醫雜誌五八彙選出版

本彙選內容較一四彙選更爲進步取材純以眞理實事爲依歸可推全國中醫界出版物之巨擘允無愧色矣書分上下兩厚冊實價大洋一元五角寄費一角季刊現出至第二十六期訂閱全年共計四冊連郵祇收大洋一元

總發行所 上海西門石皮弄中醫學會

寄售處 商務中華各書局

延壽氏

◘特效藥品◘

（總經售處上海四馬路中華書局西隔壁東華里丁仲英醫寓）

◎吐◎血◎金◎丹 血症要藥

此丹統治吐血咯血嘔血痰中帶血諸症患者不論新久服之無勿立奏神效輕者兩粒重者六粒全愈

（服法）含入口內緩緩噙化

（價目）每盒實洋一元寄費加一

◎止◎帶◎神◎丹 帶下良品

此丹性味和平藥力王道專能清利濕熱固束帶脈調氣而養血柔肝而安神主治婦女赤白帶下面黃失豔肌瘦不豐腰痠神疲等症無論新病久病諸藥勿驗者服此丹最著神效絕無偏弊洵爲婦女科至寶之靈藥也

（服法）每早餐各服三粒用飯米湯送下

（價目）每盒六粒實洋一元二角寄費加一

王一仁先生著

章太炎先生題序 胡適之先生題簽

中國醫藥問題出版

發行所上海小西門外黃家闕路中國學醫院

主編 丁濟萬 編輯 程門雪 朱振聲 宋大仁 （第三十七號）

▶中華民

◉每逢星期

EEKLY

◉館址上海

中華郵政

定報價格 中國境內連郵費、每半年（廿四期）一元、全年（五十期）大洋二元、各國加郵

凶多吉少。每至不救。不但妨礙人體之康健。且欲侵奪人類之生命。本報既有指導民衆醫約常識之責任。對於此種時症之報告。實有刻不容緩之勢。今將其名稱、原因、診病、治法、禁忌、預防、種種。詳述于後。想亦讀者所樂聞歟。

（名稱）痢疾古稱腸澼。自仲景斷治。又謂之滯下。言其濡滯而下也。然人體有強弱。傳變有不同。故同一痢疾。而病名異矣。有因其見證而名者。如噤口痢、水穀痢、休息痢、五色痢是也。有因其原因而名者。如風痢、熱痢、寒

每發于夏秋之間耶。

（診斷）吾人欲診斷此病。須先于表、裏、寒、熱、虛、實之間。詳細辨別。則變態雖多。終不出晶片之外矣。蓋此症皆由濕熱滯爵于曲腸。氣機流行窒塞。故所下之物。或赤或白。或膿或血。有痛者。有不痛者。有裏急後重者。有寒熱往來者。有嘔噁脹滿者。有口噤不食者。據證論病。即可知其傷氣傷榮。屬寒屬熱。兼表兼裏。爲虛爲實矣。

（治法）痢疾治法。固宜攻下。然亦於實者及初起者宜

專用濡米造之。最爲上品。黍粟次之。用粳米者少。蓋漢土之粳。不及本邦之粳。我粳與彼糯等。故入藥者。宜用粳製無灰者。蓋酒者熟穀之精液。故其氣慓悍滑利。大溫有毒。其功則行氣和血。解鬱逐瘀。煖寒消食。散風濕。除邪穢。利水道。滑大腸。解禽魚及百葉之毒。導引諸藥。運輸全身。莫此爲捷。然過飲則傷神損壽。亂氣動血。其功不掩害。乃如美淋酒。忍冬酒。保命酒。泡盛火酒等。殊醇濃者。並不宜藥用。

（評）著者引用周禮諸書。具徵博雅。篇末言其功不掩害。具有經驗。即今伏熱陰虛火炎者。多西藥酒劑。每見有變。徵刼劑之誠。允常。

本報特聘席裕昌大律師爲常年法律顧問

北事務所九江路二十二號南通四樓電話中央九八四四號

南事務所上海西門外泰亨里口電話南市六六五號

上海法租界格洛克路勤業印務局

却熱良方

心幽

（一）衣服之關係

盛暑時之衣服。質宜輕鬆。色宜淺淡。以深色爲受熱體。易於蓄聚熱氣。淡色爲回熱體。可以速散陽光。故當知所取擇。至於受熱難耐。汗沾體膚。更宜穿汗衫或外衣。以防寒氣之隱襲。凡人所執之業。尤須注重猛烈之運動。若役兵農田划船等。惟須厚穿衣服。以備收受汗瀋。否則身方甚熱。徧體沾濡。猝一脫衣揮扇。或馳車趁涼。悉足召病矣。

貼膚之內衣。必以細麻布製之。以能速散汗瀋。足使人有涼爽之感覺。且着肉衣衫。尤宜日一更換。或於晚間風晾使乾鬆。庶與空氣相接。不致苗生黴菌。而害及衞生。至所穿衣服。無論日夜。不可過多。如被服過多。溫度大昇。一或脫換。驟然退縮。感冒之來。即係乎此。體氣因而柔弱。從後將於嚴寒盛暑。不能耐。

日光、空氣浴。皆有益身體。（按日光浴法、當曝體於日中。略五分時至十分時始畢事。又空氣浴法。大致與日光浴相若。不過在空氣內行之。不必對日光而爲時宜較長也。）德國人且寶視之。爲其得自療法之眞諦。此衞生家所當知者也。夫日光之於皮膚。頗具活潑之效力。變換色素。雖美顏水亦所不及。吾人常處日光之下。未能明其奧妙。益未見而害反隨之。蓋因負曝延久。轉被炙傷耳。要之空氣浴、日光浴。亦須用得其當。而詳細審察。使五官百骸皮毛肌膚。皆因而增強其抵抗力。則縱遇酷暑。自能怡然相處。無異在清涼世界。豈復如被炮烙之苦哉。

（三）運動與洗浴

運動貴能順序。貴無間輟。即値酷暑。亦不容或廢。每清晨按序行之。畢即繼之以冷水浴。自必精神頓爽。終日愉快。心地清涼。則炎威自却矣。且身體必運動。猶鋼鐵必磨厲。鋼鐵不磨。且必生鏽。身體失調。立能致病。理所當然。焉迨乎體弱已甚。而壯志未灰。直猶利刃之附於朽蹻。英雄無用武地矣。嘗見無知之人。小違攝養。恐運動之勞乏。轉屏之而不爲。反自乞靈藥石。擲光陰於虛牝。僨矣。或且因之致危篤。殆亦小不忍亂大謀之類歟。羅馬著醫吉倫謂吾人運動之理由。固首在防止疾癘。然非俟病之既至。始以運動代治療。而冀可獲愈也。斯言也。實爲運動上正確之理論。因擇運動之最便適最易行者。略舉數條。以斷明理者。逐日於清早循習之。藉當袪暑良方焉。

（一）舉兩臂向上。腑腰向前。令兩手觸地。再起再俯。

（二）跨開雙足立。各距約三十英寸。兩手分按臀腿間。將身左右擺動。

（三）植立身體如前狀。令左右旋轉。或自左而右。或自右而左均可。

（四）仰臥地上。挺兩腿使直。徐舉向上。以足底正平爲度。

（五）仰臥地上。引動上身坐起。以雙手自觸其趾。毋令膝蓋稍曲。

以上各法。自一至四可限二十分時。依次爲之。第五法始行時。日得三四次已足。嗣後可漸漸加增至二十次。每晨運動畢後。宜繼作冷水浴。時當夏日。習用冷水最爲合宜。倘盆笨重爲嫌。可以浴巾蘸令透濕。由背部以迄下身。徐徐牽擦。遍及周體亦佳。或以費時太長。可縮短運動時間。各勻十分時爲之。即倏忽集事矣。惟此法必日常練習。冬夏無間。自能大見效力。至於隆冬寒涼之日。或僅擦胸膈等處。並於重衾之內舉行。當亦不甚難矣。要知冷水浴法之眞理。不過使膚體堅實。免受風寒之侵害。且冷水一撫。熱體異常清爽。其益處正復不少。然身體衰弱之人。則非所宜。可勿勉強試驗。轉而貽害。

總之却暑方法。不外於節飲食。愼起居。運動合度。眠起以時。行浴冷水以堅其體質。借日光浴以和其血脈。不近濃厚提精之品。戒飲汚穢不潔之泉。心常快愉。事無錯亂。遵循深戒。守若金箴。抵拒有資。自饒能力。夫何畏日煩。欲灼暑偪逾蒸哉。心定自然涼。觸處皆清涼之境。身強堪却疾。從茲這安樂之天。絕外界之紛乘。適吾心之自在。法無他異。理在則然。幸毋河漢斯言。聊作瓊琚投贈。惟期閱者許爲知言幸矣。

答王君耀卿評甜瓜果治暑記

許弁靈

凡事有必至。理有固然。惟醫之於道。豈不然乎。頃閱中醫新刊。第五期。載王君耀卿批評鄙人所言「甜瓜果治暑記」一文。按甜瓜果產於歙縣之黃山。生於天都峯之石壁。其根極細。其葉極大。環繞石中。縱橫左右。形如菖蒲之狀。其果圓而扁。其色黃而深。其味甜而辛。其氣香而緩。考白華筆錄云。此果得山川幽靜之氣。爲靈異之品。又考天養隨筆云。此果是石中所產。其爲天賦之特性。必有特異之功效。未足怪者。然以鄉老之言。得諸實驗。與白華筆錄互相發明。又考甜瓜果之名。始於清時。1曰石菜。2曰石璧果。因此果生於石上。故名。且能治暑之功。蓋以香能僻諸惡氣。辛能發散暑邪。甜能和脾胃。不運此甜瓜果治暑之功用也。又按鄙人所載治霍亂危症。以夢一老人之言。而王君以「醫學非靈魂學」。此事今在黃山天都峯下。已有石碑。並刻其文。載其事。數行至今。尚未磨滅。然以王君之言。其非是。即如往黃山之考察。抑或觀二錄筆之書。乃知可實信也。吾國醫學。託名神祕。自古已然。稱心丹也。冠以天王。平喘方也。稱爲夢授。晉景公之夢二豎。預知和緩之名。近代洄溪醫案中。以霹靂散治效。夢一黑人雷震。遂蘇。異事流傳。膾炙人口。原夫精神所感。鬼神相通。三教眞傳。初無二致。現代西醫研究靈魂學。靈學術者。方興未已。足見醫學由科學而趨於哲學之先兆。以天地之大。無奇不有。强不知以爲知。是所謂妄人者矣。

海陵三譚書畫近墨

收件處上海西門新縣署西普育里華商書局

喜出望外

胃納呆滯者……飯量大增
二便不通者……排洩暢利
氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神強壯
夜來失眠者……安眠入唾

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服滋補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

海九福公司發行

婦女

子宮虛冷　補骨脂小茴香各五分煎湯送下
久不受孕　骨骨脂小茴香各八分煎湯送下
經水不調　丹參茺蔚子各一錢煎湯送下
白帶白淫　烏賊骨一錢煎湯送下
乾血癆病　紅花五分煎湯送下
面黃髮脫　松毛生地各二錢煎湯送下
小腹冷痛　葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下
陰痿不起　葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下
常患小產　紅棗五枚煎湯送下
崩漏不止　蓮蓬炭藕節炭各二錢煎湯送下
廣嗣種子　紅棗五枚煎湯送下
經枯血少　歸身黃耆各一錢煎湯送下

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用

此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風炮及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海裏鹹瓜街口第一號大成記鳳參號主人謹識

如蒙光顧不勝歡迎　電話中央六九二八　七九〇七

南洋西菜館是最考究飲食衛生的西菜館

地址四馬路跑馬廳轉角

陰陽不宜偏勝

丁濟萬

人身全賴氣血兩端。氣屬陽。血屬陰。氣旺則生神。血旺則成形。形神之盛衰。賴乎氣血之多寡。惟二者不能偏勝。偏勝則為病矣。經云。陰平陽祕。精神乃治。陰陽離決。精氣乃絕。故陰陽之要。貴乎平均。蓋陰在內陽之守也。陽在外陰之使也。陽欲上浮。有陰以涵之。則不浮。陰欲下脫。有陽以吸之。則不脫。二者互相為用。而不宜偏勝。否則陰勝則陽病。陽勝則陰病矣。如身寒如從水中出者。乃陽氣少而陰氣多也。有四支熱。逢風寒如炙如火者。乃陰氣虛而陽氣盛也。然今之人素腎氣勝。以水為事。故水不患其有餘。而火每慮其太過。推其陰氣之所以不足。由於陽氣之不能固密。陽氣之所以不密。由於陰氣之不能充盛故也。治之之法。當與補陰滋水之品。而不宜瀉陽瀉火之劑。良以陰分已虛。而又衰其陽。勢必陰陽並虛。水火兩竭矣。安能望其病之速痊哉。猶鍋水已竭。而燃薪尚旺。若用釜底抽薪之法。則火滅而水亦涸矣。要知此證非實證。而此火非實火。與陽明之用承氣。迥然不同。一為陰不歛。陽孤陽浮越之象。但滋其陰。而孤陽自潛。一為陽盛尅陰。津液被刼之症。但袪其熱。而津液自存。故同一陰虛陽旺之症。而有攻不兼補。補不兼攻。以及攻補並用之不同。如承氣湯八珍湯六味地黃之類是也。豈可以同為陽強陰絕之症。而不為之詳講明辨哉。經所謂陽強不能密。陰氣乃絕者。蓋指虛證而言。故徒恃清涼之藥。無益也。必欲益肝之體。而損肝之用。陰足則虛陽自潛矣。王太僕曰。寒之不寒。責無水也。壯水之主。以制陽光。旨哉斯言。

中醫果失敗之學耶

李健頤

西醫恆笑中醫為失敗之學。以予觀之。中醫起原既二千餘年。自晉唐以後。西醫日益發達。皆視漢醫方為空疎不足治病。故漢醫從此失敗。迄今已有六十餘年矣。考其失敗之原因。皆由晉唐以降。醫道漸衰。陰陽五行之說盛行。醫生惑其然。中醫發達遂以中止。乃若晉唐後醫家不依陰陽五行之說。而依今日之科學。則中醫之進步。不難與西醫並駕齊驅。何至衰頹至於今日。且遭社會唾罵。至無容身之地。光緒二十八年。卽明治三十六年。日本德川氏中藥醫傑吉益東洞翁和田氏德醫希爾紫氏各名醫。閱我們內經難經。及仲景氏傷寒論金匱等書。皆云發揮盡致。可補西醫所不及。遂將仲景氏各書詳加研究。除晉唐後醫書各註解。再添入西學解剖理化細菌各學說。披瀝漢醫之眞髓。剝奪西醫之僞裝。歷舉漢醫之長。比較西醫之短。是不特仲景氏之功臣。亦可開我國醫界之覺路也。日本亦木氏當代西醫博士。謂醫之術。尚未發達至完全之域。中西各有短長。不可偏廢。如將中藥盡力研究。必有最新之發明。可以代西藥之用。亦可治西醫所不治之病。洵世界之發明家也。學醫者倘能尋斯義。自能日新月異。醫學淹貫。名震中外。則我國醫學不致失敗。亦不致利權外溢。盡用西藥。查今日民窮財盡之時。若中藥之煎劑。一概不用。各省所產之藥材。幾同廢物。外人以賤值購去。為廠藥之原料。製成後以貴值售之。吾國每歲之損失。不知凡幾。吾故曰。治病宜用中藥者。則以中藥治之。中藥所不能治者。則以西藥助之。唯求病者之疾愈。切勿忌中醫而揚西醫。惡西醫而彰中醫。則可矣。不然。皆不可為完全之良工也。吾國文化最盛。疆域最廣。豈無特別之藥材經驗之良方乎。是在學者善於取法而已。

讀者注意

本報專載一切衛生事宜。大則可謀社會之幸福。小則可謀一身之健康。加以文字淺顯。婦孺皆知。況定閱全年者。復贈燙金報夾一只。本埠到本館領取。外埠須交代寄費二角。至於『印刷』『紙張』『內容』等等。究竟如何。想讀者早已洞察。亦毋庸再述矣。全年報費連郵。祗收大洋二元。（郵匯不通之處郵票十足通用。惟以一分為限。掛號寄下。以免遺失。）

讀者福音

欲得本報之全璧者　趁此機會從速購買

衛生報彙刊第一集出版了！

本書自本報第一期起至念五期止。彙訂洋裝一厚冊。內容都二十餘萬言。撰述者都壹百五十餘人。集各人之心得經驗著為學說。對于人體各症。莫不詳述無遺。所以人手一篇。猶如聘請常年之醫藥顧問。更有女子作品。為他報所不載。而為本報所獨有。良以女子諱病。凡屬隱病。忌醫者多。今由女子口中。曲曲寫出。不留餘言。故本書不但為醫家所必備。而亦為醫林之南針也。存書無多。欲購從速。

全書定價二元四角　優待定戶照碼對折　祗收大洋一元二

注意郵票以一分為限九五計算寄費加一

上海衛生報館出售

本報問答欄

簡章

(一)本欄除本報編輯自任答覆外并聘請章太炎君曹穎甫君任答王一仁君秦伯未君許半龍君擔任爲顧問

(二)所問病症。須確有研究之價值。否則恕不答覆。

(三)凡投函問病。不得隨意用信紙。或鉛筆申述。本報另印『衛生報問病用紙』一份。務須照其空白表格。一一塡明。此項問病用紙。惟定閱本報全年一份者。始贈一紙。如單購此紙。每一份實售大洋一元。

(四)非本報定戶。每題須納費一元。以示限制。

(五)問者須詳述病症之原因。及現在之狀態。經過之治療等等。

王章才問

本埠楊樹浦大德號

始病下痢腹痛醫以清涼藥投之變爲洞泄脉微而弱舌苔黑而潤(下略)

答王章才君問

朱振聲

痢有寒痢熱痢之分。痛有虛痛實痛之殊。醫者不辨其寒熱虛實。而一律投以清涼之劑。此所以變洞泄之證也。細參此證。雖有苔黑之證。然潤而不燥。可見非熱盛之證。乃濕勝之證也。今濕困脾陽。升降之司有乖。故爲下痢腹痛之證。經云濕勝則濡瀉。卽此謂也。不投溫補之品。反下清涼之劑。宜其有洞泄之變。況脉見微弱。其爲陽氣式微可知。當以理中湯主之。

人參　八分　陳皮　一錢　甘草　五分

白朮　二錢　木香　一錢　乾姜　五分

喜出望外

疾病在身 鬱鬱不樂
服百齡機以後……

胃納呆滯者……飯量大增
二便不通者……排洩暢利
氣悶飽脹者……胸寬脹消
腰酸背痛者……筋骨舒服
肝經火旺者……心神安甯
久不受孕者……一索得男
面黃肌瘦者……唇紅齒白
陰虧體弱者……精神强壯
夜來失眠者……安眠入睡

諸病若失　喜出望外

百齡機　不但治病如神　亦常服滋補品也

大瓶二元　每打廿元　小瓶一元　每打十元

▲各埠函購寄費不收郵票代洋十足通用▼

上海九福公司發行

如蒙光顧不勝歡迎　電話中央六九二八　七九〇七

南洋西菜館是最考究飲食衛生的西菜館

地址四馬路跑馬廳轉角

大造補天參茸丸

嘗考陰平陽秘太和翔置化之機酌盈劑虛 養發春榮之象人非太上誰無六賊之攖醫縱扁盧總賴三年之艾以上工治病選藥爲先聖忠製方補丸最重第是良醫易得妙藥難求補益之劑眩目如毛丸散之名屈指難盡莫不侈誇秘授廣說神奇實則大言炎炎靈效渺渺欲求純一之良方幾等鳳麟之毛角遂使回春和緩羣興無米之嗟消渴文園或抱天年之恨言念及此戚然憂之因此誓啓信心廣宏大願特請海上著名大醫丁甘仁老先生妙運靈心巧施國手憑歷年之經驗撰濟世之奇方丹轉九還光施一葉鎔鑄古今參合中西著此大造補天丸方劑又復妙選靈材虔加修合宰仙山之靈獸採閬苑之仙葩餘若海嶠荒遐之品山庄水府之珍無不盡入藥籠登之鑪鼎坎離既合固濟成丸具奪天換日之奇功寓濟困扶危之妙用舉凡先天不足後天虧損虛勞羸瘦種種怯疾宜取此丸常服自能立奏膚功掃八萬之尸蟲比三千之桃實伐毛洗髓人誇華元化之一刀圭塡海補天此是女媧皇之五色石各界 君子幸勿河漢斯言

茲將主治各症列左

男婦

先天不足（紅棗五枚煎湯送下）　後天虧損（紅棗五枚煎湯送下）
房勞過度（玉骨黃精各三錢煎湯送下）　骨蒸勞熱（銀柴胡五分紅棗三枚煎湯送下）
手足冰冷（熟附子片三分煎湯送下）　酸軟無力（桑枝三錢紅棗一枚煎湯送下）
胃虛氣痛（白芍甘草各一錢煎湯送下）　久洩不止（炒益智炒補骨脂各一錢煎湯送下）
虛損吐血（鮮藕二錢煎湯送下）　半身不遂（黃耆桑枝各二錢煎湯送下）
黃疸水腫（薏仁冬瓜皮各二錢煎湯送下）　大腹虛脹（生白朮三錢煎湯送下）
久患痔瘡（柿餅三錢煎湯送下）　自汗盜汗（牡蠣龍骨浮小麥各三錢煎湯送下）
心悸不寐（麥冬棗仁各二錢煎湯送下）　怔冲健忘（蓮子紅棗各五枚煎湯送下）
氣血衰弱（紅棗五枚煎湯送下）　老年怕冷（熟附子片四分煎湯送下）
腰膝酸痛（百合陳皮各三錢煎湯送下）　頭暈目花（牡蠣鉤藤各三錢煎湯送下）
久咳氣喘（五味子干姜各三分煎湯送下）　傳尸勞病（玉竹黃精各二錢煎湯送下）
思慮過度（百合陳皮各一錢煎湯送下）　神疲食少（百合陳皮各一錢煎湯送下）
體虛風痛（黃芪桑枝各三錢煎湯送下）　久瘧不愈（生姜三紅棗五枚煎湯送下）
虛火牙痛（青鹽橄欖二枚煎湯送下）　耳鳴耳聾（牡蠣磁石各三錢煎湯送下）
嘔吐酸水（半夏茯苓各二錢煎湯送下）　小便頻數（黃芪桔梗各二錢煎湯送下）
童子勞傷（銀柴胡一錢紅棗五枚煎湯送下）　癰久不斂（黃耆紅棗各三錢煎湯送下）

男子

眞元虧耗（桂圓紅棗各五枚煎湯送下）　精滑易洩（牡蠣龍骨各三錢煎湯送下）
久患白濁（白蓮鬚二錢煎湯送下）　腎虛遺精（牡蠣龍骨各三錢煎湯送下）
老弱戒烟（御米殼赤沙糖各三錢煎湯送下）　軟酸嗜臥（紅棗五枚煎湯送下）
陽痿不起（鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下）　艱於子嗣（鎖陽巴戟天各一錢煎湯送下）
虛寒脫肛（黃芪三錢紅棗三枚煎湯送下）　日久疝氣（紅棗五七枚煎湯送下）
脫陽縮陽（熟附子一錢煎湯送下）　添精益髓（紅棗五枚煎湯送下）

婦女

子宮虛冷（補骨脂小茴香各五分煎湯送下）　久不受孕（補骨脂小茴香各八分煎湯送下）
經水不調（丹參茺蔚子各一錢煎湯送下）　白帶白淫（烏賊骨一錢煎湯送下）
乾血癆病（藏紅花五分煎湯送下）　面黃髮脫（松毛生地各二錢煎湯送下）
小腹冷痛（葫蘆巴小茴香各八分煎湯送下）　陰痿不起（葫蘆巴小茴香各五分煎湯送下）
常患小產（紅棗五枚煎湯送下）　崩漏不止（蓮蓬炭藕節炭各二錢煎湯送下）
廣嗣種子（紅棗五枚煎湯送下）　經枯血少（當歸黃耆各一錢煎湯送下）

以上各藥引倘一時不便購買宜用清滾水或稀飯湯均可酌用此丸大補兩天培養氣血添精益腦調經種子種種功效筆難盡述但受外感風她及實熱傷寒等症切不可服

價目　每丸一元

上海裏鹹瓜街口第一號大成鳳記參號主人謹識

人身全賴氣血兩端。氣屬陽。氣壯則生神。血屬陰。血旺則成形。形神之盛衰。賴乎氣

病證

積

一

實故治氣之品獨多也。

病名 腎之積名曰奔豚。

病原 腎氣不足。脾濕乘之。

主症 起于少腹。上乘于心。如豚之奔突。或上或下。

（副症）久不愈。則喘逆。骨痿痛而少氣。脉洗而滑。

（治法）奔豚湯 李根皮 乾葛 川芎 當歸 半夏 白芍 炙草 黃芩

按此疾本屬腎氣不足。脾濕乘之。故以芩（兼能堅陰）夏下氣除痰爆濕。川芎行氣解鬱。乾葛解濕鬱。李根皮治奔豚之氣。甘草以調和諸藥也。

▲肥濃煎炒的食品。口味極好。不過此類的物品。甚難消化。少年人決不可食。因爲動物的肉質。過着烈火。便立刻發出一種酸質毒。食之過多。及食之過久。必發癰。疽。痔。腸熱症。及血毒症等病。最爲可怕。（此學說請參閱一九二三年德國 Manna, Badie 雜誌九號）恐怕我們中國人常常有癩。癬。發背。對口。疥瘡等病。也是此理。

醫界春秋是中國醫學界唯一的評論刊物

每月一冊定價八分

發行所二馬路雲南路安康里二二七號

餘興

談談傷寒與中風

大仁

寒主凝泣。風主散疎。凝泣則皮毛閉塞而無汗。此傷寒之所以惡寒。用麻黃以發汗也。疎散則皮毛開泄而汗出。此中風證之所以惡風。用桂枝以解肌也。故傷寒中風之辨。仲景所以取惡寒惡風爲提綱。而不可混淆者也。雖然。太陽之本氣爲寒。太陽之動氣爲風。傷寒將傳未傳。魄汗外泄。其表亦疎。風乘其虛。有不惡風者乎。風之初中。本氣未離。汗液尙洩。背毛洒淅。有不惡寒者乎。蓋寒雖凝閉衛氣。衛病必及於營。觀其麻黃湯中用桂枝以解肌。可知風雖直犯營氣。而營病不能遺衛。觀其葛根湯中桂枝加麻黃葛根以發汗。可知故惡寒惡風。爲二症皆有之見證。惟病原既有風寒之不同。所以見症亦有輕重之互異。豈有傷寒但惡寒。中風但惡風之理耶。况傷寒論所舉二證互見者。多若傷寒四五日之身熱惡風。特其一端耳。統觀太陽一篇。可以隅反矣。

醫譚

孫慕野

□ 葉薛二醫（二）

葉天士蘇州人名醫也。其母老矣。偶患病。天士自治之不効。偏延城內外醫家。亦不效。病日甚。天士憂之。問僕曰。此間醫士。尙有學問深而名未著者乎。僕曰。後街有章某者。平日自誇技術過主人。然求其診治者亦寥寥也。天士駭然曰。能爲大言。當有實學。速請之。僕奉命往。章細問病勢何如。主人何所爲而急迫。曰。太夫人服藥無效。病勢日增。主人終夜彷徨。口中惟道黃連二字不已。章默識之。至門。延入診視。畢。章索向日所服藥方觀之。沉吟良久曰。藥與症合。理宜奏效。但太夫人病由熱邪鬱於心胃之間。藥中須加黃連。始能愈也。天士躍然起曰。吾欲用之久矣。因家母年高。恐滅眞火。故不敢耳。章曰。太夫人兩尺脉長而有神。本元堅固。且有病則病治之。用之何害。天士大是之。一劑而安。再投而愈矣。天士大喜。踵門拜謝。酧以盃緞百金。副之章固辭曰。鄙見偶符尊意耳。何足言謝。先生他日若肯爲某緩頰揄揚。則某之蒙惠多矣。尊貺不敢當也。强致之不得已而後拜受。後有求天士治病者。天士謂之曰。章某術過於我。可請治之。章從此聲價頓起。家累千金。又乾隆壬申。予同里馮在田先生。館于楓橋蔡輔宜所。夏日輔自外歸。一蹶不起。氣息奄然。因急延薛生白治之。薛亦蘇州名醫也。及其門。已他往矣。追至某所。以重金賂其輿夫。飛馳而來。則輔宜口目悉閉。六脉沉。少妾泣於旁。親朋治後事。生白曰。此虛厥也。不必書方。投以獨參湯無弗愈者。言畢拱手上輿忽忽去。衆相顧。莫敢決。在田曰。予雖不諳醫理。然聞獨參不效。則病爲參錮。他藥不可挽矣。盍再請一醫以決之。有符姓者。常熟人。設醫肆於楓橋。與輔宜同里閈。因邀之入視。符曰。此係中暑。當服淸散之劑。一參不可用也。衆以二論相反。又相顧莫敢決。在田曰。吾聞六一散能祛暑邪。有益而無損。盍先試之。皆以爲然。以葦管灌藥入。輔宜漸蘇。符遂用鮮暑藥投之。一劑而起。輔宜厚酬之。并向在田叩首曰。非公力持其事。則吾爲薛生白所誤。已爲泉下人矣。符之名由此大著。

藥名聯句

張劍秋

秋風颯颯梧桐葉落客窗獨坐益覺無聊偶閱舊書（書名已忘）得藥名聯句數則頗饒興趣回顧本報藥名謎屢載不鮮獨于藥名聯句尙未曾載今特轉錄之以貢閱者之一新耳目尙冀勿以抄襲家譏之也可

發財不在生熟地　富貴自有金銀花

一陣乳香知母至　半窗故紙防風來

紅芽大戟將軍（大黃）府　金線重樓國老（甘草）家

人將不怕老　玉金何懼多

脾胃表裏乃黃連　肝胆內外是木通

騎蝎牛過大海眞有雄胆　引紅娘上重樓恐怕人言

尙有從友人處得聯句數首頗堪發噱蓋有甲乙兩人甲乃文人學士乙乃業醫者一日甲出上聯命乙對之乙乃醫生三句不離本行理之所常今特錄之如下

（甲）一匹天青緞

（乙）六天地黃丸

（甲）蠻澆小白菜

（乙）便結大黃丸

（甲）避暑最宜深竹院

（乙）傷寒應用小柴胡

（甲）碧桃萬樹柳千條

（乙）紅棗二枚姜一片

衛生小說 醫界鏡（名醫故事）（廿四）

醫隱

第六回 劉廷柟山上說降 貝仲良江邊遇盜

繼又想道。皆後罵他也是無益。眉頭一縐。計上心來。便又到親友處借了二十塊洋錢。不動聲色。親自到仲良處來請。言昨日服了先生的方。今日大好。到底先生高明。不虛傳。再請先生今日早些駕臨。將請封呈上。仲良不曉得人已死了。只道眞正大音便得意洋洋的說道。令愛若早些請我看。那毛病已好久了。幸虧今來請我。可以挽回得來。也是你的運氣。卽收了請封。答應午後過來。蔭謀卽回去吩咐家人。一切祕不聲張。到了兩點鐘。仲良來到。蔭謀恭恭敬敬的接將進去。說道。適纔小女稍能起來行動。此刻又疲倦些。睡在裏面牀上。仲良卽走入第三進屋內。蔭謀已將中門關上。到得房內。覺有些冷清清的光景。蔭謀請仲良到牀邊櫈上坐下。將帳子微微揭開。請仲良診脈。不診時猶可。將手一折。覺得冰冷徹骨。脈息全無。不覺大驚。嚇了一跳。諒是人已死了。爲何還來請我。回轉頭來向蔭謀一看。見他面孔鐵青。怒目睜睜。仲良究竟聰明。已猜到八九分。想道是了。無非要敲我的竹槓。想我銀子罷了。會過意來。也不做聲。慢慢地跑到窗前桌子邊椅上坐下。見桌子上紙筆墨匣。早已端整。卽拿一張紙。提起筆來。寫了一張趙家豐裕銀號內的匯票一千兩銀子。畫了花押。遞與蔭謀。蔭謀看過。說道。方子是不錯了。無奈分兩還嫌輕些。當再加重。可一服就停妥了。仲良無可如何。只得又寫一張五百兩的。遞給過來。蔭謀方纔笑容滿面。敎獻茶來。取水烟袋來。又擺上些碟子水菲糕餅之類。仲良也無心去吃。呷了一杯茶。抽了兩口水烟。卽怱怱辭了蔭謀出來。蔭謀送到外面。照舊付了轎錢。客客氣氣。送出門去。仲良受此悶氣。回家之後。想想實在懊惱。又對人說不出來。因此氣成了毛病。有廿餘天不曾出去看病。過了兩月。恰恰事有湊巧。禍不單行。這也是仲良醫道不仙。無一定主張的緣故。錢塘縣城內大街上。有個胡正榮。開着一個大書坊。年已五十左右。單單有一個獨子。年紀已十六歲。患了春溫重症。蓋因冬時受了寒邪。伏於少陰腎經。入春又感外邪。發於少陽膽經。此症輕者只要用兩帖加減葱白豆豉湯。或銀翹散。淸之數日卽可愈了。或其人下元先虛。又重受外邪。喻嘉言謂之兩感症。每每三日卽死。今日胡正榮之子正患此症。第一次請仲良去看了。一帖桂枝湯。明日加重。又